


Das Geld liegt auf dem Dach

Mit dem Mieterstrommodell doppelte Solarförderung nutzen



Das rechnet sich mehr denn je: Seit dem Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Januar 2023 hat sich die wirtschaftliche Attraktivität für Mieterstrommodelle zusätzlich erhöht.

Weitere Informationen zum Thema Mieterstrom finden Sie auf den Seiten der Bundesnetzagentur:



bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/ Energie/Vertragsarten/Mieterstrom/ start.html

Bei Fragen zu BMI Solarsystemen wenden Sie sich an den Innendienst oder die Solarberatung:

Innendienst

T 0951 1801 0 F 0951 1801 9848 E office.vedag@bmigroup.com

Solarberatung

T 0 6104 800 1060 F 06104 800 3030 E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel

bmigroup.de



Das Mieterstrommodell sinnvoll, nachhaltig, profitabel



Mieterstrom ist der Strom, der von Solaranlagen auf dem Dach eines Wohngebäudes bzw. -quartiers erzeugt und von dort direkt (also ohne Netzdurchleitung) an die Verbraucher in diesem Gebäude bzw. in diesem Quartier geliefert und von diesen verbraucht wird.

Seit 1. Januar 2023 als Vermarktungsmodell für alle Bauträger noch attraktiver

Und so einfach funktioniert das Mieterstrommodell für Solaranlagen in der Praxis:

- Der Strom wird vor Ort von einer Solaranlage auf dem Dach erzeugt.
- Er wird vorrangig an die Hausbewohner (ohne Netznutzung) innerhalb der Wohnanlage geliefert und dort verbraucht.
- Der restliche Strom wird als "Überschusseinspeisung" ins Netz eingespeist.

Doppelte Förderung sichern -**EEG-Mieterstromzuschlag plus** Einspeisevergütung

Bei Mieterstrommodellen mit Solaranlagen kann der Bauträger bzw. Anlagenbetreiber nach den gesetzlichen EEG-Vorgaben eine zweifache Förderung in Anspruch nehmen:

- Zum einen den "Mieterstromzuschlag" für die Mieterstrom-Liefermengen.
- Zum anderen die Einspeisvergütung (oder Marktprämie) für das Einspeisen des Überschusses ins Netz.

Die PV-Systeme von BMI – vielseitig, zuverlässig,





Die BMI Solarsysteme sind perfekt geeignet, um das Mieterstrommodell mit modernen und technisch ausgereiften Produkten zu nutzen.

Ob Steil- oder Flachdach: immer eine optimale Lösung aus dem Hause BMI

PV Premium

Herausragendes Design durch perfekte Dachintegration und exzellente Optik

- Hohe Leistungsstärke und Effizienz
- Überdurchschnittlich gute Hinterlüftung für hohe Erträge
- Hohe Lebensdauer
- Geprüfte Regensicherheit
- Schnelle und einfache Installation bei Braas Dachpfannen-Modellen Tegalit und Turmalin
- Umfangreiche Garantien
- Erstes vom TÜV zertifiziertes PV-Indach-System

PV Indax

Die leistungsstarke Lösung für jedes Dach

- Universell einsetzbar f
 ür nahezu alle gängigen Dachpfannen-Modelle
- Optisch und technisch perfekte Dachintegration
- Hohe Leistungsstärke und Effizienz
- Unabhängig von bestehender Lattung, daher für Sanierung und Neubau geeignet
- Langlebig und widerstandsfähig
- Geprüfte Regensicherheit
- Nachgewiesener Feuerwiderstand
- Umfangreiche Garantien

... wirtschaftlich



PV Standard

Einfach, universell und sicher

- Leistungsstarkes Aufdach-System, Dacheindeckung bleibt erhalten
- Überdurchschnittlich hohe Erträge
- Hohe Belastbarkeit
- Höchste Regen- und Sturmsicherheit dank zertifizierter Braas Modulstütze für die sichere und fachgerechte Befestigung
- Verschiedene Leistungsklassen
- Hoher Modulwirkungsgrad
- Ideal für Sanierung und Neubau



PV easywave

Komplett einfach montiert

- Aerodynamisch perfektioniertes Aufdach-System für Flachdächer
- Schnelle und einfache Montage ohne Bohren
- Geeignet für eine maximal Dachneigung von 5°
- 11° Modulneigung